



MFC-9440CN

Brother fusiona en un solo equipo; impresora láser color de alta velocidad, fax, copiadora y escáner, una solución fiable que le permitirá ahorrar espacio, y todo ello conectado en red.

- Hasta 20ppm en color y monocromo
- Resolución de impresión de 2.400x600ppp
- Conexión de red integrada
- Velocidad de módem: 33,6kbps
- Memoria estándar de 64MB (ampliable hasta 576MB)
- Diseño plano
- 300 números de marcación rápida y 16 números de una pulsación



MFC-9440CN de Brother

Le proporciona las funciones de impresora, copiadora, fax y escáner en color, en un solo equipo.



Impresora color de calidad



Colour Print



Colour Fax



Colour Scan



Colour Copy

No espere más por las impresiones a color, el MFC-9440CN imprime en alta calidad hasta 20ppm, tanto si imprime un documento de texto como presentaciones con colores intensos. Proporcionándole, de forma eficiente, colores impresionantes que le dan vida a la historia de su negocio. También puede restringir las impresiones a color para aquellos que realmente lo necesiten, permitiéndole controlar los costes y convirtiéndose en la elección perfecta para pequeñas y medianas empresas. Además, su grupo de trabajo se beneficiará de la bandeja de papel, con capacidad para 250 hojas, y hasta 750 hojas con bandeja opcional de 500 hojas, para altos volúmenes de impresión o tipos específicos de papel.



- Hasta 20ppm en color y monocromo
- Memoria estándar de 64MB (ampliable hasta 576MB)
- Imprime archivos e imágenes directamente desde una memoria flash USB
- Imprime imágenes directamente desde una cámara digital usando el interfaz PictBridge

Fax color Súper G3



Colour Print



Colour Fax



Colour Scan



Colour Copy

El color realmente le da imagen a su negocio. Y, ahora, puede enviar y recibir mensajes de fax en color o monocromo de forma sencilla hasta a 16 números de una pulsación y 300 números de marcación rápida. Además, el alimentador automático de documentos le permite enviar faxes de múltiples páginas, mientras que el escáner plano le permite enviar faxes de documentos encuadernados para una mayor flexibilidad.



- Velocidad del módem: 33,6kbps Súper G3
- 16 números de una pulsación
- 300 números de marcación rápida
- Memoria de seguridad
- Alimentador automático de documentos de 35 hojas
- Diseño plano
- Memoria de transmisión/recepción sin papel de 400 págs.

Escáner color de características avanzadas



Colour Print



Colour Fax



Colour Scan



Colour Copy

Con alta resolución de 19.200x19.200ppp, tendrá documentos escaneados con calidad perfecta. El último software de escaneado le permite escanear a e-mail, OCR, imagen, archivo o FTP. Usando el interfaz USB/PictBridge, puede imprimir directamente desde una memoria flash USB. Para máxima eficiencia puede también usar la función de escáner al mismo tiempo que opera en otro modo, por ejemplo, mientras imprime otro documento o recibe un fax.



- Resolución interpolada: hasta 19.200ppp
- Profundidad de color: 48 bit
- Compatible TWAIN/WIA
- Incluye software ScanSoft PaperPort para Windows™ y NewSoft Presto! Y PageManager para Macintosh™
- Escanea directamente desde una memoria flash USB

Sencilla copiadora color



Colour Print



Colour Fax



Colour Scan



Colour Copy

Puede copiar desde cualquier formato usando el alimentador automático de documentos para documentos de múltiples páginas o en escáner plano para documentos encuadernados. Características avanzadas de copia que, con sólo pulsar un botón, le proporcionará copias rápidas y profesionales en color y monocromo. Reduce el uso del papel y el coste, copiando 2 ó 4 páginas en una hoja A4 – simplemente seleccionando la opción en el menú de la pantalla LCD.



- Hasta 99 copias de un original
- Funciones de apilar y clasificar
- Copias 2 en 1 y 4 en 1
- Impresión de póster

Características avanzadas de red

Dispone de tarjeta de red integrada para compartir las funciones de la máquina con su grupo de usuarios. Para mantener sus datos seguros y confidenciales, este equipo ofrece SSL – Secure Socket Layer – para impresiones seguras y gestión de red (encriptación de los datos). SSL es un protocolo de seguridad a menudo usado en las compras y banca por Internet. Cuando imprime datos, SSL los encripta desde el PC y los envía a la impresora a través de la red, entonces la impresora descifra el documento y lo imprime. Para facilitar el proceso, la impresión tiene que realizarse a través del protocolo IPP (Internet Printing Protocol).

- Tarjeta de red integrada Ethernet 10/100 BaseTX
- SSL – Secure Socket Layer
- IPv4 e IPv6
- Herramientas de gestión en red



Consumibles inteligentes para ahorrar tiempo y dinero

El MFC-9440CN incorpora 4 cartuchos de tóner individuales, así sólo tendrá que sustituir el que se haya agotado, manteniendo los costes y las preocupaciones al mínimo. Gracias al sistema frontal de sustitución de consumibles con raíl extraíble, estos cartuchos son fáciles de instalar y reemplazar. Usando consumibles originales de Brother se asegurará siempre el rendimiento óptimo de su máquina.

Referencias de tóner:

- TN-130BK: tóner negro de 2.500 págs.*
- TN-135BK: tóner negro de 5.000 págs.
- TN-130C/M/Y: tóner color (cian, magenta o amarillo) de 1.500 págs.*
- TN-135C/M/Y: tóner color (cian, magenta o amarillo) de 4.000 págs.

* Suministrado con la máquina.



MFC-9440CN

La solución para su negocio

Perfecto para su pequeña y mediana empresa, el MFC-9440CN satisface las demandas de múltiples usuarios con facilidad, para maximizar la productividad y eficiencia en la oficina. Este equipo incorpora tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseTX, facilitando a su grupo de trabajo imprimir, enviar/recibir faxes, copiar y escanear, en color, a través de la red.

Impresora y fax en color de forma sencilla

Puede escanear, copiar y enviar faxes desde una variedad de tipos diferentes de documentos usando el alimentador automático de documentos o el escáner plano. Las teclas de funciones

retroiluminadas le ayudan a identificarlas fácilmente y navegar entre dichas funciones. Para su mayor comodidad, Brother incluye las últimas novedades de software de escaneo.

Características especiales

Incremente la capacidad de memoria o la capacidad de papel según crezca su negocio. La memoria es ampliable hasta 576MB, mientras que la capacidad de papel puede también incrementarse hasta 750 hojas con una bandeja de papel adicional.

El MFC-9440CN tiene 4 cartuchos de tóner separados, lo que significa que sólo tendrá que sustituir el tóner que se haya agotado, manteniendo los costes bajos.



Especificaciones técnicas MFC-9440CN

| General | |
|---|---|
| Tecnología | Electrofotográfica (láser de paso único) |
| Memoria | 64MB, ampliable hasta 576MB utilizando el módulo estándar 1xSO-DIMM (144 PIN) |
| Pre calentamiento | 33 seg. (desde modo reposo) |
| Interfaz | USB 2.0 Hi-Speed |
| Red | Ethernet 10/100 Base TX |
| Protocolos | TCP/IP (IPv4 & IPv6) |
| Seguridad en red | SSL (Secure Socket Layer) |
| Pantalla | LCD retroiluminada, 2 líneas por 16 caracteres |
| Impresora Color | |
| Velocidad de impresión A4 | Hasta 20ppm en color y monocromo |
| Resolución | Hasta 2.400 x 600ppp |
| Tiempo impresión 1ª pág. | 17 seg. (color) y 16 seg. (monocromo) |
| Emulaciones | PCL® 6, BR-Script 3 |
| Impresión Segura | Si |
| Copiadora Color | |
| Velocidad estándar | Hasta 9cpm en color y monocromo |
| Resolución | Hasta 1.200 x 600ppp |
| Tiempo impresión 1ª copia | 23 seg. (color) y 21 seg. (monocromo) |
| Clasificar/Apilar | Clasifica y apila múltiples copias de un documento |
| Ratio de ampliación/Reducción | Reduce y amplía documentos desde un 25% hasta 400% en incrementos del 1% |
| N en 1 | Reduce 2, 4, 9, 16 ó 25 págs A4 en 1 pág. A4 |
| Escáner Color | |
| Resolución (Óptica) | Hasta 1.200 x 2.400ppp |
| Resolución (Interpolada) | Hasta 19.200 x 19.200ppp |
| Escala de grises | 256 niveles |
| Profundidad de color | 48 bit interno, 24 bit externo |
| Escanear a FTP | Si |
| Fax Color | |
| Velocidad del módem | 33,6kps, Súper G3 |
| Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos |
| Teclas de una marcación | 16 destinos (2x8) |
| Números de marcación rápida/Grupos de marcación | 300 destinos, hasta 20 grupos |
| Rellamada automática | Remarcación automática si el fax receptor está ocupado |
| Detección de timbres | Detecta diferentes estilos de timbres |
| Memoria de transmisión/recepción | Hasta 400 faxes (ITU-T Test Chart, Resolución Estándar, JBIG) |
| Modo de corrección de errores (ECM) | Reenvía las páginas con error si detecta errores durante la transmisión de equipos que comparten la función ECM |
| Recuperación y reenvío de faxes | Si |
| Interfaz USB directo | |
| PictBridge | Imprime directamente desde una cámara digital a través del interfaz Pictbridge |

| Interfaz USB directo | Imprime directamente desde una memoria flash USB |
|--------------------------------------|--|
| Formatos de archivos | PDF 1.6, JPEG, Exif, TIFF (MH de escaneo desde un modelo Brother), PRN (creado por el controlador de impresión de la MFC-9440CN) |
| Manejo del papel | |
| Entrada de papel | Bandeja de papel estándar: 250 hojas Bandeja multipropósito: 50 hojas Alimentador Automático de documentos (ADF): 35 hojas |
| Salida de papel | Bandeja adicional: 500 hojas 150 hojas |
| Especificaciones de los soportes | |
| Tipos | Bandeja de papel estándar: normal y papel reciclado Bandeja multipropósito: normal, papel grueso, papel reciclado, bond, etiqueta y sobre ADF: normal y papel reciclado |
| Pesos | Bandeja adicional: normal y papel reciclado Bandeja de papel estándar: desde 60 a 105g/m ² Bandeja multipropósito: desde 60 a 163g/m ² ADF: desde 64 a 90g/m ² |
| Media Sizes | Bandeja adicional: desde 60 a 105g/m ² Bandeja de papel estándar: A4, carta JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Ejecutivo, legal, folio Bandeja multipropósito: ancho: 69,9mm hasta 216mm; largo: 116mm hasta 406,4mm ADF: ancho: 147,3mm hasta 215,9mm; largo: 147,3mm hasta 356mm Bandeja adicional: A4, carta, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, Ejecutivo, legal, folio |
| Consumibles | |
| Tóner Negro Estándar | 2.500 pág.* |
| Tóner Negro Alta capacidad | 5.000 pág.* |
| Tóner Color Estándar (C, M, Y) | 1.500 pág.* |
| Tóner Color Alta Capacidad (C, M, Y) | 4.000 pág.* |
| Tambor | 17.000 pág. A4 (1 pág. Por trabajo) |
| Cinturón de arrastre | 50.000 pág. |
| Recipiente para tóner residual | 20.000 pág.** |
| Dimensiones/Peso | |
| Con caja | 566 (An) x 614 (F) x 716 (Al) mm / 39.3kg |
| Sin caja | 432 (An) x 487 (F) x 482 (Al) mm / 33kg |
| Otros datos | |
| Consumo de energía | 495W imprimiendo 95W en espera 28W en reposo |
| Nivel de ruido | Presión sonora - menos de 54,5dB imprimiendo, menos de 30dB en espera Potencia sonora - menos de 6,9B imprimiendo, menos de 4,4B en espera |
| Ecología | Ahorro de energía - Consume menos energía cuando no se está utilizando Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner |



* @ 5% de cobertura de la página ** @ 5% de cobertura por tóner CMYK

Contacto:

At your side.
brother®

Brother Iberia S.L.U.

Atención comercial: 902 100 122

www.brother.es

http://solutions.brother.com

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías.